

รายละเอียดโครงการ (ราคากลาง)

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีต แยกบ้านเหนือ-บ้านคอนจันทร์

ประเภท งานทาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ฝ่าย/งาน งานประมาณราคาก่อสร้าง สำนัก/กอง กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ประมาณการโดย นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

รายละเอียดโครงการ


โครงการก่อสร้างถนนสายคอนกรีต แยกบ้านเหนือ-บ้านคอนจันทร์ พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไทร อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เพื่อก่อสร้างผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 75 เมตร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

รายละเอียดตามแบบรูปและสาร ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร กำหนด

ราคากลาง ประมาณไว้ 75,000.- บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นางยุพา หนูรัก)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายศักดิ์ชาย ไชยธานี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 ประเภทงาน ก่อสร้างทางและสะพาน
 เส้นทางสาย ดอนจันทร์ แยกบ้านเหนือ-บ้านดอนหว่าน ถึงดอนจันทร์ ระยะทาง 0.075 กม.
 สถานที่ก่อสร้าง ม. 1 ต.หนองไทร อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร
 แบบเลขที่ จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FN	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	62,788.64	1.3574	85,232.22	<u>Factor F</u>
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	1.2509	-	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7%
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	-	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		85,232.22	
		คิดเป็นเงินประมาณ		75,000.00	
(ตัวอักษร)		(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 1,000,000 บาท/กิโลเมตร (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับตัวข้างก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณราคานี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายทรงวุฒิ สุริยาพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจักรพงษ์ ลวดลายทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นางยุพา หนูรัก)

หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ เห็นชอบ

(นายศักดิ์ชาย ไชยธานี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประจำปีงบประมาณ 2558

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทร

ประเภทงาน ก่อสร้างทางและสะพาน

เส้นทางสาย ดอนจันทร์ แยกบ้านเหนือ-บ้านดอนหว่าน ถึงดอนจันทร์ อำเภอ พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจร หินคลุก กว้าง 4.00 เมตร ไหล่ทาง ลูกรัง กว้าง 0.00 ม.

ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+075 รวมระยะทาง 0.075 กม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 แบบเลขที่ /2558

ดอนจันทร์ แยกบ้านเหนือ-บ้านดอนหว่าน ถึงดอนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	150.00	3.23	484.50	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	300.00	8.40	2,520.00	
	1.3 งาน Benching	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.5 งานดินถม					
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 1 กม.
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก (ขยายคันทาง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง (ดินลูกรังหนา 0.40 ม.)	ลบ.ม.(แน่น)	180.00	206.25	37,125.00	ระยะขนส่ง 15 กม.
	2.3 งานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) หนา 0.12 ม.	ลบ.ม.(แน่น)	46.00	492.59	22,659.14	ระยะขนส่ง 32 กม.
	2.4 งาน - ผิวจราจร	ตร.ม.	-	-	-	
	2.5 งาน - ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	
	2.6 งานผิวจราจร ลูกรัง หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 15 กม.
	2.7 งานขุดหรือผิวทางเดิมพร้อมชนทั้ง	ตร.ม.	-	-	-	ระยะทาง 1 กม.
	2.8 งานไหล่ทาง ลูกรัง หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 15 กม.
3	งานอาคารระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.50 ม.	ม.	-	-	-	

ตอนจันทร์ แยกบ้านเหนือ-บ้านคอนทว่าน ถึงตอนจันทร์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	- ขนาด 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	3.3 งานป้องกันการกัดเซาะ					
	- งานปลูกหญ้า แบบปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
	4.1 ป้ายจราจร					
	- น2 (1 ชุด 1 ชั้น)	ชุด	-	-	-	
	- บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	- ต1-ต60,ต62,ต75	ชุด	-	-	-	
	4.2 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
	4.3 หลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-	
	4.4 GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	4.5 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	4.6 เครื่องหมายบนผิวทาง					
	- สีเทอร์โมสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	- สีเทอร์โมสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	-	-	-	
	- RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
5	งานอื่นๆ					
	- งานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง	ชุด	-	-	-	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)					
	-งานรื้อถอนท่อระบายน้ำพร้อมวางท่อใหม่	เมตร	-	-	-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				62,788.64	
	งานสะพานและท่อเหลี่ยม					
1	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	แห่ง	-	-	-	
2	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	แห่ง	-	-	-	
3	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด	แห่ง	-	-	-	
4	สะพาน คสล. ความยาว - ม.	แห่ง	-	-	-	
5	สะพาน คสล. ความยาว - ม.	แห่ง	-	-	-	
6	สะพาน คสล. ความยาว - ม.	แห่ง	-	-	-	